

Ankenævnet *for* Forsikring

Den 7. august 2024 blev i sag nr. 101346:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

mod

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s
Gormsgade 2
7100 Vejle

afsagt

k e n d e l s e :

Forsikringstageren har bygningsforsikring. I klageskema af 13/3 2024 har klageren bl.a. anført:

"Jeg fremsender hermed min sag til jer og vil gerne klage over at min anmeldelse af en skade til Vejle Brand er blevet afvist.

Kort fortalt om forløbet:

Jeg henvender mig første gang til Vejle Brand ift skaden d 22/2 24 og efter svar på denne henvendelse (se side 3) ringer jeg til skadechef ... og beder om en uddybning og denne oplyser at der helt klart skal laves en anmeldelse - men til min ejerskifteforsikring.

Jeg anmelder derfor skaden til min ejerskifteforsikring som svarer d 2/3 24 (se side 5-7)

Den 28/2 24 anmelder jeg skaden til Vejle Brand (se side 8-19)

Den 4/3 sender jeg tillæg til min anmeldelse til Vejle Brand (se side 20-22)

Den 29/2 24 får jeg besked fra Vejle Brand om at de afviser min skadesanmeldelse og d 29/2 24 svarer jeg at jeg ikke forstår afvisningen og vi har noget kommunikation om dette (ses 23-26)

Den 4/3 24 meddeler jeg Vejle Brand at jeg gerne vil klage og jeg får svar d 5/3 24 (se side 27-31)

Den 5/3 24 sender jeg klage til Vejle Brand (se side 32-33) D 12/3 24 får jeg svar at man henviser til ankenævnet for forsikring (se side 34)

Jeg fremsender derfor sagen d.d. til jer og vedlægger bilag til sagen så i kan følge med i det hele. Jeg vedlægger også min police (se side 35-39)."

Selskabet har den 22/4 2024 til nævnet bl.a. redegjort for sagsforløbet og afgørelsen således:

"Første henvendelse skete den 11.02.2024 i form af en elektronisk anmeldelse. Anmeldelse inkl. billedbilag er uploadet som bilag 1.

I anmeldelsen beskriver klager, at 'frost, regnvand og vind har ødelagt murværk'.

Den anmeldte skade blev afvist med henvisning til, at forsikringen ikke omfatter dækning for den beskrevne skade, jf. redegørelse nedenfor.

Efterfølgende rettede klager på ny henvendelse, hvilken henvendelse ved en fejl blev opfattet som en ny anmeldelse.

Henvendelse og svar på denne henvendelse uploades som bilag 2.

I henvendelsen anførte klager:

Hej Vejle brand

Jeg har en husforsikring hos jer og jeg kan ikke lige finde ud af det - så nu spørger jeg her:

Efter vinterens meget våde og meget kolde vejr skaller puds og maling af mit hus i store flager - værst er det på en gavl men der er flere steder hvis man kigger på huset udvendigt hele vejen rundt.

Min [barn] og jeg bor i huset året rundt så det er ikke fordi vi ikke har haft varme på - betaler også 17000 hvert år til ... fjernvarmewærk for vores lille hus.

Der skaller så meget af at der nu er frit ind til murstenene hvor mørtel også er meget vådt mellem Stenene. Er det noget min forsikring dækker? Det er jo en kæmpe udgift?!

Jeg købte huset for 3 år siden og det er kun i år det er sket men jeg kan se på mange huse i nabolaget at deres også falder af?

Henvendelsen blev forelagt for indklagedes bygningstaksator, og klager fik dette svar:

...

Dit spørgsmål har været forelagt for en af vores bygningstaksatorer.

Det er overvejende sandsynligt, at svaret er, at murværket er blevet opfugtet pga. den megen nedbør, hvorefter en periode med frost har været årsag til, at puds har sluppet den bagvedliggende mur og er skallet af. Frosten har fået vandet i pudsen til at kvælde op, hvorved skaden er sket.

Ifølge BBR er dit hus opført i 1892 og formentligt har huset været kalket og senere er huset malet med et plastprodukt.

Fugt i pudslaget kan skyldes 3 forhold:

1) Facaden udsættes for regn og sne, jf. oven for og fine hårrevner i pudslaget betyder, at slagregn trænger ind bag pudslaget, og når der efterfølgende kommer frostvejr, sker der frostsprængning i pudslaget.

2) Indefra kan facaden blive udsat for den varme (fugtige) indeluft, og der er muligvis tale om en massiv mur uden hulmur, og derfor kan en varm indeluft danne et kondenspunkt, der danner fugt i muren, og frost vil få den udvendige facadepuds til at krakelere og pudsen begynder at 'skalle af'.

3) En sidste mulighed kan være opstigende grundfugt - især når vi har et hus fra 1892.

-

Skaden er ikke dækningsberettiget på din forsikring, da skaden ikke fremkommer pludselig (årsag og virkning sker ikke på samme tidspunkt - men over et tidsrum).

Taksator har set lidt ned i sagen:

'Men lige en tanke...:

Jeg bemærker at kunden har ejet huset i 3 år?

Ligger der en tilstandsrapport? Og omtaler den forhold omkring facadepuds?

Ankenævnet for Forsikring

3.

101346

(hvis nu huset har fået salgsmaling med plastmaling - kan dette være en fejl - da huset er opført til kalkning som man gjorde i 1890'erne)', idet der bør anvendes en diffusionsåben maling'. Dette svar gav anledning til, at klager kontaktede sit ejerskifteforsikringsselskab, som afviste dækning.

Korrespondance med ejerskifteforsikringsselskabet, som klager har videresendt til indklagede, uploades som bilag 3.

Den anmeldte skade er afvist af indklagede.

Den tegnede forsikring er ud over standarddækning tegnet med såkaldt 'udvidet vandskade'. Standarddækningen omfatter:

...

Det beskrevne dækningsomfang omfatter ikke den anmeldte skadetype, idet alene sky- og tøbrudsskader, udstrømning af væsker og damp, frostsprængninger af røranlæg og andre sagen uvedkommende forhold er dækket under standarddækningen.

Under den udvidede vandskadedækning dækkes:

...

Som det fremgår af dækningsskemaet, som er gengivet oven for, omfatter den udvidede vandskadedækning udsivning fra synlige installationer og vand, herunder fygesne, som trænger ind gennem utætheder/åbninger i bygningen samt opstigende grund- og kloakvand, hvor dette ikke skyldes sky- eller tøbrud.

Den anmeldte skade kan efter indklagedes vurdering ikke henføres til dækningspunkter i forsikringen, idet det må lægges til grund, at skaderne på klagers hus skyldes opfugtning af murværk og formentligt efterfølgende frost.

Opfugtning af murværk, som efter sin natur kan opsuge fugt, kan ikke anses som en utæthed i forsikringens forstand, og dermed kan skadeårsag og virkning ikke omfattes af forsikringen.

Allerede da klager købte den omtvistede ejendom og inden forsikringstiden var der tale om skader på murværk. Den forud for klagers køb udarbejdede tilstandsrapport omtaler dette under pkt. 8. Tilstandsrapport uploades som bilag 4.

Som bilag 5 hhv. 6 uploades forsikringspolice og forsikringsbetingelser."

Klageren har i meddelelse af 28/4 2024 til nævnet bl.a. anført:

"Min 1 henvendelse d 22/2 til dem var en helt alm mail med spørgsmål jeg laver først en anmeldelse d 28/2 som i også kan se i mit materiale. De bilag jeg har sendt med, er en nøjagtig gengivelse af mit forløb med Vejle Brand i denne sag.

Dernæst henviser jeg til at jeg som før skrevet i sagen ikke har modtaget de dækningsoversigter som man nu her har lagt ved - hverken ved tegning af forsikringen i sin tid eller senere.

Jeg henviser igen til mit bilag s 23 hvor jeg angiver at i de oversigter jeg har modtaget, er angivet at jeg er dækket af frost - og vejr skader i øvrigt (s 25) og som vi alle ved har vejret denne vinter været ekstrem med storm stærk frist sne og en masse vand

Jeg henviser til at konsulenten ved tegning af forsikringen oplyste at jeg var dækket ind. I øvrigt oplyser indklagede nu en anden grund end det først oplyste ift. at skaden ikke var sket pludseligt og forsikringen derfor ikke dækkede (s 32)."

Selskabet har i brev af 6/5 2024 til nævnet bl.a. anført:

"Med hensyn til dækningsoversigter er der tale om indhold af de forsikringsbetingelser, som gælder for den aktuelle forsikring.

Forsikringsbetingelserne er tilgængelige på indklagedes hjemmeside, hvortil henvises i den forsikringspolice, der er udstedt og tilgængelig for klager via hendes adgang til 'Min Side'. Der henvises til den fremlagte forsikringspolice.

Indklagede har ikke mulighed for at vurdere, hvad der er drøftet mellem klager og konsulent i relation til spørgsmålet om, at klager 'var dækket ind', idet et sådant evt. dækningstilsagn nødvendigvis må relatere sig til den betingelsesmæssige dækning og vel næppe har relateret sig til det konkrete forhold, som klagesagen vedrører, idet dette forhold, bortset fra tilstandsrapportens omtale heraf, har været aktuelt på indtegningstidspunktet."

Klageren har i meddelelse af 8/5 2024 bl.a. anført:

"Dog lige med den kommentar at da jeg også har tegnet udvidet vandskade fremgår det her: 'med udvidet vandskade er du dækket mod skader som er forårsaget af indtrængende vand. Det vil sige vand der trænger igennem utætheder eller åbninger i bygningen'."

Selskabet har i brev af 16/5 2024 bl.a. anført Den påberåbte passus i forsikringsbetingelserne angår ifølge sit indhold de direkte skader sket ved vand herunder fygesne, der trænger ind gennem utætheder/åbninger i bygningen.

Denne dækning omfatter de tilfælde, hvor der f.eks. gennem murværk, sokkel osv. trænger vand ind i en bygning og forvolder skade på andet end det, der er årsagen til, at der trænger vand ind, nemlig murværkets beskaffenhed, som er den direkte årsag.

Af forsikringsbetingelsernes pkt. 18B, spalte 2, nr. 3 fremgår det, at årsag til, at der trænger vand ind gennem utætheder/åbninger, ikke er dækket af forsikringen.

I nærværende sag er vandet ikke trængt ind gennem det omtvistede murværk, og der er således ikke forårsaget skader som følge heraf."

Ankenævnet for Forsikring

5.

101346

Nævnet har fået forelagt bilag, hvoraf nogle gengives nedenfor. Af e-mail af 22/2 2024 fra sel-skabet til klageren fremgår bl.a.:

"Dit spørgsmål har været forelagt for en af vores bygningstaksatorer.

Det er overvejende sandsynligt, at svaret er, at murværket er blevet opfugtet pga. den megen nedbør, hvorefter en periode med frost har været årsag til, at puds har sluppet den bagvedliggen-de mur og er skallet af. Frosten har fået vandet i pudsen til at kvælde op, hvorved skaden er sket.

Ifølge BBR er dit hus opført i 1892 og formentligt har huset været kalket og senere er huset malet med et plastprodukt.

Fugt i pudslaget kan skyldes 3 forhold:

1) Facaden udsættes for regn og sne, jf. oven for og fine hårrevner i pudslaget betyder, at slagregn trænger ind bag pudslaget, og når der efterfølgende kommer frostvejr, sker der frostsprængning i pudslaget.

2) Indefra kan facaden blive udsat for den varme (fugtige) indeluft, og der er muligvis tale om en massiv mur uden hulmur, og derfor kan en varm indeluft danne et kondenspunkt, der danner fugt i muren, og frost vil få den udvendige facadepuds til at krakelere og pudsen begynder at 'skalle af'.

3) En sidste mulighed kan være opstigende grundfugt - især når vi har et hus fra 1892.

-

Skaden er ikke dækningsberettiget på din forsikring, da skaden ikke fremkommer pludselig (årsag og virkning sker ikke på samme tidspunkt - men over et tidsrum)."

Af e-mail af 2/3 2024 fra ejerskifteforsikring fremgår bl.a.:

"Puds faldet af ydervægge: Ejerskifteforsikringen kan ikke tilbyde dækning af det anmeldte for-hold

Som drøftet telefonisk finder jeg ikke, at pudslag på ydervæggene skulle være fejlbehandlet – af forrige ejer.

Skulle dette være tilfældet, så ville ydervæggene slet ikke kunne afgive fugt, hvorfor skaden ville være sket allerede ved din overtagelse i januar måned 2021.

Du overtog ejendommen for over 3 år, siden – og ydervæggene har set forholdsvis pæne ud i den periode, indtil nu.

Det er min overbevisning, at der er tale om fugt- som har trukket ned i nogle små revner i pudsla-get.

Når det over natten – her i vinterperioden, har slået over i hård frost – så er pudsen derefter frostsprængt af.

Altså er skaden umiddelbart sket pludseligt, og ikke over tid. Fotos sendt frem i sagen, viser frost-sprængning af pudslaget, helt ind til de røde bagvedliggende mursten.

Du bør genanmelde forholdet til din husforsikring og høre om de vil dække denne type skade –

Ankenævnet for Forsikring

6.

101346

ejerskifteforsikringen dækker kun sådanne, skader forudsat de var til stede allerede ved overtagelsen – dette ses ikke at være tilfældet her."

Af tilstandsrapport af 18/12 2020 fremgår bl.a.:

"

BEBOELSE - YDERVÆGGE				
Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
6		Afdækning på murkrone ved udbygning mod vest er stedvis beskadiget.	Der er risiko for fugtnedsivning i murkronen.	Ses på murkrone mod sydvest.
7		Der er flere mindre revner i murværket.	Revnerne vil forsat udvikle sig og kan give følgeskader i de omkringliggende konstruktioner såsom indvendige vægge.	Ses mod nord, syd og øst.
8		Der er mindre områder på facaden, hvor pudsen er skallet af.	Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes at være nogen risiko.	Ses med mindre pudskader på alle facader.
Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
9		Der er enkelte revner i sølbænkene.	Revner i sølbænken kan medføre, at der trænger vand ind i de bagvedliggende konstruktioner.	Ses mod syd.

"

Det fremgår af forsikringsbetingelserne:

"

Ankenævnet for Forsikring

7.

101346

18 Dækningsskema– 4.20 Bygningsbeskadigelse

☐ Dækket

☐ Ikke dækket

A Forsikringen omfatter	Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved
Bygninger, bygningsdele mv., der er nævnt i pkt. C-M	4.20. Vand- og vejrskader m.m. Sky*- og tåbrud* Skade som følge af, at vandet efter voldsomt sky*- eller tåbrud* ikke kan få normalt afløb* og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger*. Dvs. vand, der fra terræn, tag eller altan, trænger gennem naturlige åbninger i bygningerne, såsom døre, lyskasser mv. eller stiger op gennem afløbsledningerne*. Udstrømning af væsker og damp Skade forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og damp. Det er en betingelse, at udstrømningen sker fra - røranlæg - installationer, som er knyttet til røranlæggene, fx amerikankøleskabe - akvarier og andre beholdere på 20 liter og derover Frostsprængning af bygningens indvendige røranlæg, der tilfører bygningen vand og varme samt indvendige installationer hertil. Påkørsel* Snetryk Væltende eller nedstyrtende genstande der udefra beskadiger bygninger og øvrige omfattede genstande på ejendommen.
B Forsikringen omfatter ikke	Forsikringen dækker ikke
1. Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervmæssig art, medmindre det fremgår af policen. 2. Dækning for driftstab eller andet <i>indirekte tab</i>*. 3. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. 4. Lysstofrør og elpærer. 5. Mikrobølgeovne, miniovn og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget. 6. Over- og tildækning til svømmebassin, spa- og boblebad. 7. Vindmøller. 8. Skade som følge af materialefejl, fejlkonstruktion og fejlmontering, som forsikringstager er vidende om, selv har udført eller har ladet udføre.	1. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2. Skade forårsaget af vand fra tagrender og nedløbsrør, medmindre skaden skyldes voldsomt sky*- eller tåbrud*. 3. Opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt sky*- eller tåbrud*, eller det fremgår af policen, at forsikringen omfatter 'Udvidet vandskade'. 4. Skade sket ved påfyldning af eller aftapning fra oiletank, køle- eller fryseanlæg, akvarier samt andre beholdere. 5. Skade efter dryp og udsvining, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter 'Udvidet vandskade'. 6. Skade på haveanlæg og belægninger efter olieudstrømning fra en nedgravet oiletank. 7. Udgifter til reparation af tægede røranlæg, samt hermed forbundne udgifter til lokalisering af skaden og reparation af bygningsdele. 8. Frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre årsagen er <i>tilfældigt svigtende varmforsyning</i>*. 9. Tab af vand, olie og gas, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter 'Udvidet vandskade'. 10. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde.

18 Dækningsskema– 4.20 Bygningsbeskadigelse

☐ Dækket

☐ Ikke dækket

A Forsikringen omfatter	Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved
Bygninger, bygningsdele mv., der er nævnt i pkt. C-M	4.20. Anden pludselig skade* Ved en anden <i>pludselig skade*</i> skal skadevirkningen være øjeblikkelig og uventet. Den skete skadevirkning skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Kun skade, der ikke er nævnt som dækket eller ikke dækket i dækningsskemaet under Brand, Storm*, Vand- og vejrskader m.m., indbrud, tyveri og hærværk* og brud på glas* og sanitet*.
B Forsikringen omfatter ikke	Forsikringen dækker ikke
1. Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervmæssig art, medmindre det fremgår af policen. 2. Dækning for driftstab eller andet <i>indirekte tab</i>*. 3. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. 4. Lysstofrør og elpærer. 5. Mikrobølgeovne, miniovn og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget. 6. Over- og tildækning til svømmebassin, spa- og boblebad. 7. Vindmøller. 8. Skade som følge af materialefejl, fejlkonstruktion og fejlmontering, som forsikringstager er vidende om, selv har udført eller har ladet udføre.	1. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2. Skade, der kun består af ridser, skrammer, tilsmudsning, dryp fra malerpensler og -bøtter samt spild og stænk af væsker og fødevarer, selvom skaden er opstået pludseligt. 3. Skade forvoldt af dyr 4. Skade som følge af frostsprængning. 5. Sætningsskade. 6. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. 7. Årsagen til skaden, hvis det skyldes fejlmontering eller fejlkonstruktion. Dog dækkes følgeskaden med de begrænsninger, der er nævnt i punkt B8 og under forudsætning af at årsagen udbedres forinden.

Ankenævnet for Forsikring

8.

101346

18 Dækningsskema – 4.60 Udvidet vandskade		☐ Dækket	☐ Ikke dækket
A	Forsikringen omfatter	Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved	
	Bygninger, bygningsdele mv., der er nævnt i pkt. C-M	4.60. Udvidet vandskade Ved andre skader, der ikke ellers er nævnt som dækket eller ikke dækket i dæknings-skemaet, dækker forsikringen følgende: • Udsivning fra synlige installationer samt fra akvarier og beholdere med et rumindhold på mere end 20 l. • Vand herunder fygesne, der trænger ind gennem utætheder/åbninger i bygningen. • Opstigning af grund- og kloakvand, og som ikke er en følge af sky*- eller tøbrud*. I forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør og stikledninger*, dækker forsikringen tab af vand, olie og gas med maksimalt 50.000 kr. (beløbet indekseres ikke).	
B	Forsikringen omfatter ikke	Forsikringen dækker ikke	
1.	Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art, medmindre det fremgår af policen.	1. Skade, som er en følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.	
2.	Dækning for driftstab eller andet indirekte tab*.	2. Vand, der trænger ind i bygningen gennem åbne vinduer eller døre.	
3.	Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret.	3. Årsagen til vandskaden.	
4.	Lysstofrør og elpærer.	4. Udgifter til vand, olie og gas, som andre refunderer.	
5.	Mikrobølgeovne, miniovn og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget.	5. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde.	
6.	Over- og tildækning til svømmebassin, spa- og boblebad.		
7.	Vindmøller.		
8.	Skade som følge af materialefejl, fejlkonstruktion og fejlmontering, som forsikringstager er vidende om, selv har udført eller har ladet udføre.		

Nævnet udtaler:

Klageren har husforsikring med udvidet dækning for vandskade. Klageren anmeldte den 11/2 2024, at frost, regnvejr og vind havde ødelagt murværket på klagerens ejendom. Selskabet har afvist dækning over husforsikringen med henvisning til, at skaden ikke kan henføres til dækningspunkter i forsikringen. Klageren ønsker dækning.

Klageren ønsker dækning under "udvidet vandskade". Klageren har henvist til, at forsikringen dækker skader, som er forårsaget af indtrængende vand. Klageren har anført, at vintervejret har været ekstremt med storm, sne og en masse vand, og at forsikringen dækker mod frost- og vejrskader.

Selskabet har anført, at det må lægges til grund, at skaderne skyldes opfugtning af murværk og formentligt efterfølgende frost. Opfugtning af murværk, som efter sin natur kan opsuge fugt, kan ikke anses som en utæthed i forsikringens forstand, og dermed kan skadeårsag og virkning ikke omfattes af forsikringen.

Det fremgår af sagen, at klageren også anmeldte sagen til sin ejerskifteforsikring, som den 2/3 2024 afviste dækning. Det fremgår af e-mail fra ejerskifteforsikringen, at "det er min overbevis-

ning, at der er tale om fugt- som har trukket ned i nogle små revner i pudslaget. Når det over natten – her i vinterperioden, har slået over i hård frost – så er pudsens derefter frost-sprængt af".

Det fremgår af dækningsskemaerne i forsikringsbetingelsernes punkt 18.4.20, at forsikringen dækker den direkte skade som følge af, at vandet efter voldsomt sky eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger. Det fremgår videre, at forsikringen dækker den direkte skade ved anden pludselig skade, hvor skadevirkning skal være øjeblikkelig og uventet og sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Af punkt 18.4.60 fremgår det, at forsikringen dækker den direkte skade sket ved udvidet vand-skade, som er andre skader, der ikke ellers er nævnt som dækket eller ikke dækket i dæknings-skemaet, herunder vand og fygesne, der trænger ind gennem utætheder/åbninger i bygningen. Forsikringen dækker ikke årsagen til vandskaden.

Efter en gennemgang af sagen finder nævnet, at skaden på pudset/murværket ikke kan henføres under en af de skadesårsager, der er omfattet af klagerens husforsikring. Nævnet kan derfor ikke kritisere selskabets afgørelse.

Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at dækningen for udvidet vandskade alene dækker de direkte skader sket ved at vand trænger ind gennem utætheder/åbninger i bygningen, men ikke selve årsagen til vandskaden. Der er i den anmeldte skade ikke tale om, at vand er trængt ind gennem bygningen og har forårsaget vandskade.

Nævnet har også lagt vægt på, at skaden må anses for at være en følge af påvirkning fra regn, sne og frost vinteren over, hvorfor skadevirkningen må anses for at være sket over et tidsrum. Skaden er således ikke omfattet af dækningen for anden pludselig skade.

Det, som klageren i øvrigt har anført, kan ikke føre til andet resultat.

Som følge heraf

Ankenævnet for Forsikring

10.

101346

b e s t e m m e s :

Klageren får ikke medhold.



Jens Kruse Mikkelsen

formand