589/00

Den 13. marts 2000 blev i sag nr. 51.285:

xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxxx

mod

GF-Forsikring A/S
Karlavej 1
5270 Odense N

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstageren, der har familieforsikring i GF-Forsikring A/S, klager over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning for en anmeldt lynskade i en computer.

Da der ikke har kunnet konstateres tegn på direkte lynnedslag på forsikringsstedet, har selskabet afvist at erstatte skaden som en dækningsberettiget lynskade. Selskabet anfører nærmere, at der ikke i forbindelse med den omhandlede skade er sket skade på andre indbogenstande, ligesom der ikke er konstateret skade på bygningen eller dennes installationer.

Klageren gør gældende, at der er tale om en dækningsberettiget lynskade. Klageren har i skrivelse af 5/8 1999 til selskabet bl.a. anført: "… at lynet godt kan være slået ned direkte i vores hus uden at have forvoldt anden skade end den på computeren. Lynet kan også være slået ned i græsset ude i haven og forårsaget den samme skade, og ingen kan med sikkerhed sige, hvad der er sket."

Ifølge forsikringsbetingelserne dækkes skade ved direkte lynnedslag.

Forsikringen er tegnet uden El-skadedækning.

Nævnet udtaler:

Nævnet finder det ikke sandsynliggjort, at skaden er forvoldt ved et i lynnedslag direkte i forsikringsstedet. Da forsikringen er tegnet uden el-skadedækning og således ikke dække kortslutningsskader, kan nævnet ikke kritisere selskabets afgørelse.

Som følge heraf

b e s t e m m e s :

Klagen kan ikke tages til følge.

p.f.v.

Henning Jønsson