623/01

Den 25. juni 2001 blev i sag nr. 54.572:

xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx

mod

Tryg-Baltica Forsikring
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstageren, der har ulykkesforsikring i Tryg-Baltica Forsikring, klager over selskabets afvisning af at udbetale ménerstatning efter et ulykkestilfælde.

Klageren har under tennisspil beskadiget sine knæ.

I hospitalsjournal af 10/11 1999 og 20/1 2000 hedder det: "Pt. har tidl. fået undersøgt begge knæ, hvor man har fundet chondromalaci og foretaget lateral release på hø. knæ. Aktuelle opstod efter uheld i juni 1999, hvor han under tennis-spil gled og kom til at bøje begge ben ind under sig og kom til at lave en forvridning. Det var først det hø. knæ, det gik ud over, som hævede op. Efterhånden er det egentlig kun ve. knæ, han har væsentlige gener fra i form af aflåsnings-lign. tilfælde. Smerterne sidder på den udvendige side oppe ved knæskallen, og pt. har fornemmelse af, at det låser af. Rtg. d.d. af ve. knæ viser let tilspidsning af eminentia og en lille forkalkning, som formentlig sidder fortil i corpus adiposu. Ingen frie mus eller artrosetegn. OBJEKTIVT Hø. knæ: Strækker fuldt ud, bøjer til bløddele. Knæet er ligamentært stabilt. Ingen ømhed langs ledlinier. Det er distinkt ømhed superolateralt over patella, og der fremkaldes et klik, hvor der glider en plica henover, og der er nogen ømhed her. Ve. knæ: Strækker fuldt ud, bøjer til bløddele. Knæet er ligamentært stabilt. Der er også lidt ømhed superolateralt over patella, hvor der også kan fremkaldes et lille klik. Der er ikke så ømt som på den anden side. Der er også ømhed bagtil på mediale ledlinie. Der kan ikke fremkaldes noget klik. … AMBULANT OPERATION … Knæet liga-

mentært stabilt. Anterolateral og anteromedial adgang. Femoropatellart finder man moderate artroseforandringer på mediale facet af patella. Normal sporing. Mediale compartment: lettere artroseforandring på mediale femurkondyl. Menisken intakt og fastsiddende. Fossensa condyloidea: naturlig forrest korsbånd, bageste korsbånd dækket af synovialis, intakt. Laterale compartment: lettere artroseforandringer på tibiaplateauet. Brusken pæn på femur. Menisken intakt. Går herefter via anteromedial adgang op til det ømme punkt superolateralt for patella, søger kanyle igennem udvendigfra for at lokalisere stedet. Kigger nøje efter, der er ingen plicadannelser, men det drejer sig om senen, som smutter hen over laterale femurkondyl. Pt.'s gener skyldes utvivlsomt artrosen, så der findes ikke indikation for yderligere."

I udtalelse af 31/5 2000 fra klagerens egen læge hedder det: "Som yngre generet af chondromalacia patellae bilateralis. Fik i dec. 1981 og maj 1982 gjort lateral release på begge knæ på Århus Amtssygehus. Set der ambulant i marts 1983, hvor det blev beskrevet, at han levede sin hverdag uden problemer. I vores journalmateriale beskrives der i 1992 periodiske gener fra venstre knæ. Blev vurderet på ny hos ortopædkirurgerne på Århus Amtssygehus. Man gjorde artroskopi i venstre knæ og fandt på ny chondromalacia og gav ham supplerende diagnosen arthrosis femuropatellaris sin. Af vores journalmateriale har der ikke siden 1992 været beskrevet knægener. Journalmaterialet i øvrigt vidner om dagligt højt aktivitetsniveau. Supplerende kan endeligt oplyses, at vort journalmateriale ej heller vidner om udskrift af gigtmedicin eller stærkt smertestillende."

Selskabet finder, at ulykken ikke har medført en méngrad på mindst 5%, idet man gør gældende, at generne skyldes klagerens forud bestående lidelse.

Nævnet udtaler:
Spørgsmålet om størrelsen af den méngrad, der er en direkte følge af ulykken, kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen, men nævnet finder, at en méngrad på mindst 5% ikke er godtgjort i en sådan grad, at nævnet for sit vedkommende har fundet anledning til at fo-

relægge spørgsmålet for Arbejdsskadestyrelsen. Nævnet finder således ikke grundlag for at pålægge selskabet at udbetale ménerstatning, hvorfor

b e s t e m m e s :

Klagen kan ikke tages til følge.

p.f.v.

Henning Jønsson