632/01

Den 12. november 2001 blev i sag nr. 55.298:

xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx

mod

Alm. Brand
Provinsforsikring A/S
Stilling Kirkevej 10
8660 Skanderborg

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

Forsikringstageren, der har husejerforsikring i Alm. Brand Provinsforsikring A/S, tidligere Forsikringsselskabet Provinzial Danmark A/S, klager over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning for en anmeldt vandskade i husets kælder samt for en varmtvandsbeholder.

Af skrivelse af 15/3 2001 fra selskabet til nævnet fremgår bl.a. : "Det fremgår af klagers skrivelse af 11.02.2001, at klagers kælder er blevet fugtig som følge af, at kommunen har skiftet en stor betonkloakledning med en af plast, hvilket bevirkede, at varmtvandsbeholderen blev utæt. Der er på baggrund heraf fremsat krav om forsikringsdækning for udgift til reparation af sokkel, udskiftning af varmtvandsbeholder samt nedlægning af drænslange."

Vedrørende skaden på varmtvandsbeholderen har selskabet afvist at udbetale erstatning med henvisning til, at der ikke er tale om en pludselig skade, jf. forsikringsbetingelsernes punkt 2.8. Selskabet henviser endvidere til, at forsikringen ikke dækker tæring. Det bemærkes, at varmtvandsbeholderen ikke er omfattet af den udvidede rørskadeforsikring, jf. punkt 5.1.

Vedrørende skaden i kælderen har selskabet afvist, at der skulle være tale om en forsikringsbegivenhed, jf. forsikringsbetingelsernes punkt 5.1 og 5.2.

Vedrørende udgiften til nedlæggelse af drænslange bemærker selskabet, at der heller ikke er tale om en forsikringsbegivenhed, men alene almindelig vedligeholdelse.

I skrivelse af 1/4 2001 fra klageren til nævnet hedder det: "Jeg kan da godt acceptere, at det ikke var gået så galt med varmtvandsbeholderen, hvis den havde været af nyere dato, men jeg kan ikke acceptere, at vandskaden i min kælder ikke dækkes. Der er ikke nogen der ved hvor fugten kommer fra. Måske er det udskiftningen af kloakledningen, men husene på hver side af mit har ikke taget skade. Det var jo også den sommer, hvor det regnede så meget og jeg måtte fælde mine 3 æbletræer p.g.a. skimmel og svamp, så det kan lige så godt være vandspejlet, der er hævet p.g.a. regn - i hvert fald har der aldrig før været fugt i kælderen, så der mener jeg absolut forsikringen burde dække."

Forsikringsbetingelserne indeholder bl.a. følgende bestemmelser: "**2. Anden bygningsbeskadigelse end brand erstatter direkte skade, som påføres de forsikrede genstande ved: ...** 2.8 Anden pludselig skade. Ved pludselig skade skal både skadens årsag og skadens virkning være øjeblikkelig og uventet. Forsikringen erstatter ikke: Skader, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, f.eks. ... - Tæring af rør, radiatorer, kedler, beholdere m.v. ... **5. Udvidet rørskadeforsikring** 5.1 Forsikrede genstande: - Skjulte rør til gas, olie, vand, varme el og afløb, som findes i den forsikrede ejendoms beboelsesbygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i permanent lukkede kanaler, krybekældre og skunkrum. - Stikledninger til gas, olie, vand, varme, el og afløb mellem de forsikrede bygninger og hovedledning. 5.2 Forsikringen erstatter: Skade på den forsikrede ejendoms bygninger og haveanlæg, der opstår som følge af udsivning fra ovennævnte genstande, og som konstateres samtidig med utætheden."

Nævnet udtaler:
Vedrørende skaden på varmtvandsbeholderen må nævnet give selskabet medhold i, at der ikke er tale om en dækningsberettigende pludselig skade, jf. punkt 2.8. Det bemærkes, at det fremgår direkte af bestemmelsen, at tæring ikke er dækket. Nævnet må endvidere give selskabet medhold i, at varmtvandsbeholderen ikke er omfattet af den udvidede rørskadeforsikring, jf. punkt 5.1.

Vedrørende skaden på kælderen og udgiften til nedlæggelse af drænslange finder nævnet - allerede fordi det ikke er sandsynliggjort, at der tale om en forsikringsbegivenhed - at selskabet ikke kan pålægges at udbetale erstatning.

Som følge heraf

b e s t e m m e s :

Klagen kan ikke tages til følge.

Jørgen Nørgaard