627/01

Den 10. september 2001 blev i sag nr. 55.300:

xxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx x xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx

mod

Tryg-Baltica Forsikring
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstageren, der har Familiens Basisforsikring i Tryg-Baltica Forsikring, klager over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning for en anmeldt sodskade.

Det fremgår, at to kuglelys har forvoldt sodskade i klagerens lejlighed.

Da tilsodningen stammer fra to stearinlys, der ikke kan betragtes som eller sidestilles med et "forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning", jf. forsikringsbetingelsernes punkt 4.1.1.4, har selskabet afvist at udbetale erstatning i sagen. Selskabet bemærker, at der ikke er tale om en brandskade.

Familieforsikringen indeholder bl.a. følgende bestemmelse: "**4 Hvilke typer skader dækker forsikringen? 4.1 Brand, lynnedslag og eksplosion m.v.** … 4.1.1.4 Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning."

Nævnet udtaler:
Der har i det foreliggende tilfælde ikke været tale om pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted eller anlæg til rumopvarmning, og nævnet kan derfor ikke kritisere at selskabet har afvist at udbetale erstatning, idet afgørelse er i overensstemmelse

med de ovenfor citerede forsikringsbetingelserne. Det bemærkes, at der ubestridt ikke har været tale om ildsvåde, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild.

Som følge heraf

b e s t e m m e s :

Klagen kan ikke tages til følge.

p.f.v.

Henning Jønsson