635/01

Den 17. december 2001 blev i sag nr. 55.600:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx

mod

Topdanmark Forsikring A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstageren, der har husejerforsikring i Topdanmark Forsikring A/S, klager over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning for en anmeldt skade.

Klageren har i december 2000 anmeldt, at der trængte vand og fygesne ind gennem utætheder i en udestue. Det er klagerens anbringende, at der er tale om følger efter stormen den 3/12 1999. Klageren henviser til en udtalelse fra reparatøren, hvori det bl.a. hedder: "Ved nærmere gennemgang af udestuen ... har jeg konstateret at regnvand kan trænge ind ved samlingerne i højre side af udestuen set udefra. Dette kan skyldes at limningerne er gået op p.g.a. rystelser eller rusk forårsaget af storm/orkan el. lignende d. 3. dec. 1999."

Selskabet finder det ikke godtgjort, at skaden skyldes storm eller anden dækningsberettiget årsag, idet det er selskabets anbringende, at der er tale om skade som følge af kondens.

Nævnet udtaler:
Nævnet finder det ikke på nogen måde sandsynliggjort, at der foreligger en dækningsberettigende skade.

2. 55.600

Derfor

b e s t e m m e s :

Klagen kan ikke tages til følge.

Jørgen Nørgaard