632/01

Den 12. november 2001 blev i sag nr. 55.779:

xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxx

mod

Nykredit Østifterne
Forsikring A/S
Nørre Farimagsgade 64
Postboks 2240
1019 København K

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstagerne, der har ejerskifteforsikring i Nykredit Østifterne Forsikring A/S, klager over størrelsen af den af selskabet udbetalte erstatning for et luftvarmefyr.

Da fyret larmer i en sådan grad, at det ikke er lovligt, har selskabet accepteret at dække udgifterne til udskiftning af fyret, idet selskabet dog har foretaget et fradrag på 50% på grund af fyrets alder. Fyret er ifølge klageren fra 1987 eller 1989.

I forsikringsbetingelserne hedder det: "Hvis det skaderamte på grund af slid og ælde er forringet med mere end 30% i forhold til nyværdi, fastsættes erstatningen under hensyntagen til denne værdiforringelse. Vejledning 318, del 2 (Levetidstabeller) fra Dansk Forening for Skadesforsikring kan anvendes til skadesopgørelsen."

Den pågældende levetidstabel angiver afskrivningen for en 15 år gammel varmeveksler til 40% ved moderat miljø og 80% ved udsat miljø. De tilsvarende afskrivninger for olie- og gasfyr angives til 48% og 80%.

Nævnet udtaler:

De foreliggende oplysninger giver ikke nævnet grundlag for at betvivle, at luftvarmefyret var forringet med 50% på grund af alder. Da nævnet derfor ikke kan pålægge selskabet at udbetale yderligere erstatning,

b e s t e m m e s :

Klagen kan ikke tages til følge.

Jørgen Nørgaard