684/03

Den 3. november 2003 blev i sag nr. 60.382:

xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxx

mod

If Skadeforsikring
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstageren, der har husejerforsikring i If Skadeforsikring, klager over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning for en anmeldt skade på en varmtvandsbeholder og en ekspansionsbeholder.

Selskabet har ved skrivelse af 30/1 2003 til nævnet redegjort for sagen således:

"**Sagsfremstilling**

Den 16. juli 2002, anmelder forsikrede pr. e-mail

Skade på varmtvandsbeholder. Efter vandværket havde lukket for vandet den 4. juli 2002 og der efterfølgende blev åbnet for vandet igen, kom der snavs i sikkerheds-ventilen. Dette medførte at varmtvandsbeholder/ ekspansionsbeholder revnede.

Ved telefonisk kontakt med kundekonsulent G.G. d. 16. juli aftales det, at forsikrede skulle kontakte én vvs mand, for at få skadeårsag klarlagt.

Da der har været tvivl om den egentlige årsag til skaden har været overtryk, har vores bygningskonsulent, foretaget én besigtigelse af det beskadiget.

Denne oplyser, at der tydeligt kunne konstateres, at der var tæring indefra i varmtvandsbeholderen, og der ikke var noget på beholderen, som viste tegn på overtryksskade.

Da forsikringen ikke dækker tæring af beholdere m.m. jævnfør forsikringsvilkår punkt 222.92, har vi afvist at yde erstatning. Endvidere er der tale om én 24 år gammel beholder, hvorfor dens levetid også må forventes, at være udløbet med henvisning til vilkår punkt 241.40 omhandlende levetid.

Med hensyn til ekspansionsbeholder fra 1995, var der ingen synlig skade. Én udskiftning af denne koster ifølge vvs faktura kr. 315-samt arbejdsløn. Da forsikringen er behæftet med én selvrisiko på kr. 700- falder udskiftningen under denne."

Klageren er utilfreds med selskabets afgørelse.

Nævnet har fået forelagt de i sagen vedlagte fotos.

Forsikringsbetingelserne indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

"**220 Hvilke skader dækkes**

…

222.90 **Pludselige** ikke påregnelige **skader,** der ikke er nævnt direkte eller modsætningsvis i punkt 221 til og med punkt 222.82.

222.91 Ved pludselig skade forstås skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag.

222.92 Skader, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, f.eks.

…

- tæring af rør, radiatorer, kedler, beholdere m.v.

…

henhører under almindelig vedligeholdelse, som ikke er omfattet af forsikringen.

…

241.40 Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30 % i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse."

Nævnet udtaler:
Nævnet har gennemgået sagen – herunder set de i sagen vedlagte fotos – og finder på dette grundlag ikke at kunne kritisere selskabets afgørelse, der er i overensstemmelse med de gældende forsikringsbetingelser.

Som følge heraf

b e s t e m m e s :

Klagen kan ikke tages til følge.

Poul Sørensen
formand