711/04

Den 10. november 2004 blev i sag nr. 63.582:

xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx

mod

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstageren, der har husejerforsikring i Tryg Forsikring A/S, klager over selskabets afvisning af at yde erstatning for merforbrug af el i forbindelse med en dækningsberettigende vandskade.

Selskabet har afvist at dække skaden med henvisning til, at merforbrug af el ikke er dækket på forsikringen.

Det fremgår af sagen, at klageren den 1/11 2003 telefonisk anmeldte, at der var konstateret brud på et vandrør i gulvet under køkkenvasken.

Selskabet har anerkendt den vandskade, som er påført ejendommen, men har afvist at dække merforbrug af el.

Klageren har over for nævnet gjort gældende, at selskabet skal dække udgiften til merforbrug af el. Klageren har i sin klageskrivelse dateret 8/3 2004[1a] oplyst:

> "Det varme vand havde i 2 måneder eller mere stået og sivet ud. Da vi har elvandvarmer, har denne i ovennævnte periode kørt uafbrudt, hvorved vi fik en meget høj el-afregning fra SEAS. Ifølge SEAS har vores årsforbrug ligget på et gennemsnit på max 8.000 kwh – som det højeste."

Klageren har som dokumentation for merforbruget fremlagt 5 års elafregninger[8-15]. Klageren har endvidere oplyst[5], at han fra N. Kommune har fået refunderet vandafledningsbidrag svarende til 98 m3 vand, som ikke er løbet ud i kloakken.

Selskabet har over for nævnet fastholdt sin afgørelse. Selskabet har til støtte herfor i skrivelse af 26/3 2004[2-2a] anført:

> "Af forsikringsbetingelserne afsnit 1 fremgår det at det er selve ejendommen der er forsikret samt at sikrede er ejeren eller brugeren af ejendommen.
>
> Yderligere er der i dækningsoversigten første spalte anført hvilke dele af ejendommen der er dækket af forsikringen i forskellige skadesituationer. Der er således tale om, at forsikringen omfatter direkte skader og ikke indirekte skader som et merforbrug af strøm må betragtes som.
>
> Det fremgå endvidere af forsikringsbetingelsernes punkt 7 og 8 hvordan skaden opgøres, og at der ud over skaden på de af policen omfattede genstande, alene ydes dækning for redning og bevaring, oprydning, forøgede byggeudgifter samt flytteudgifter i forbindelse med en evt. midlertidig fraflytning af den beskadigede bolig.
>
> Det skal hertil bemærkes at det merforbrug af strøm der ønskes dækket på policen ikke er en merudgift i forbindelse med reparation af skaden, men derimod den strøm der er forbrugt før skaden blev konstateret.
>
> Med henvisning til ovenstående må vi derfor fastholde vores afvisning af kravet for merforbrug af strøm i tiden op til skaden blev konstateret, idet der er tale om et indirekte tab der ikke er omfattet af forsikringen."

Af forsikringsbetingelserne[17] fremgår bl.a.:

> "**Forsikringen dækker følgende dele af ejendommen:**
>
> …

3. 63.582

De på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. faste bygningsinstallationer samt fast bygningsdele og –tilbehør inkl. fundamenter og pilotering, dog først når disse er anbragt på deres blivende plads.

…

Skader i form af utætheder i de skjulte rørinstallationer og fejl i de skjulte elkabler, som er nævnt i gruppe 4, og som sikrede har vedligeholdelsespligten for, samt:

- Udgifter til fejlfinding og fritlægning af utætheden/fejlen efter forudgående aftale med Tryg-Baltica.
- Følgeskader på bygning forårsaget af en dækningsberettiget utæthed/fejl i de i gruppe 4 nævnte installationer.
- Udgifter til retablering.

…

Øvrige erstatningsberettigede omkostninger

I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækker forsikringen også:

- **Redning og bevaring**
- **Oprydning**
- **Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse**
- **Flytteudgifter samt andre udgifter i forbindelse med midlertidig fraflytning"**

Nævnet udtaler:

Idet bemærkes, at el ikke er omfattet af forsikringsdækningen, finder nævnet, at klageren ikke kan få udgifter til merforbrug af vand og el erstattet af selskabet.

Som følge heraf

b e s t e m m e s :

_____

Klagen kan ikke tages til følge.

J. Hermann

Udskriften bekræftes

Henning Jønsson