712/04

Den 24. november 2004 blev i sag nr. 63.818:

xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xx
xxxx xxxxx x

mod

Nykredit Forsikring A/S
Anker Heegaards Gade 8
1780 København V

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstageren, der har husejerforsikring i Nykredit Forsikring A/S, klager over selskabets afvisning af at yde erstatning til udbedring af en vandskade på et massivt parketgulv i den forsikrede ejendoms stue.

Selskabet har afvist at yde forsikringsdækning for forholdet under henvisning til, at der ikke er sket udstrømning af vand fra en beholder.

Det fremgår af sagen, at klageren den 24/2 2004 anmeldte, at der var sket en skade på stuens parketgulv. Klageren har over for nævnet beskrevet hændelsesforløbet forud for skaden således:

> ”Grundet reparationsarbejde på bygningsdele blev der sidst på eftermiddagen d. 230204 rullet en såkaldt box strandsand, ind på stuens parketgulv. Beholderen med strandsand der består af en europalle med 3 pallesider og en kraftig plasticpose fyldt med våd strandsand, blev placeret på 2 såkaldte ’hunde' der kan sammenlignes med 2 rulleskøjter og via disse ’skøjter’ kunne hele anordningen rulles ind på stuegulvet. Sidst på eftermiddagen d. 240204 blev reparationsarbejdet genoptaget og på daværende tidspunkt var der ingen spild fra beholderen. Men efter at have skovlet ganske få skovlfulde sand fra beholderen, sprang den læk og det væltede ud med mættet sand mellem 2 af pallens lameller og ned på stuens trægulv. Det skal siges at der ik-

ke på noget tidspunkt blev gravet i bund, da dette må siges at være umuligt at tvinge spaden igennem 50 cm våd sand.

På ganske få minutter var ca. halvdelen af beholderens indhold rendt ud på gulvet. Skaden blev forsøgt begrænset ved at skovle det mættede sand op i spande og løfte beholderen ud i baggården efter at denne ligeledes er blevet tømt. Der blev sat affugter på natten over, men gulvet 'slog' sig voldsomt og løftede sig 2 steder."

Efter en besigtigelse, hvor skaden mundtligt blev afvist af selskabets bygningskonsulent, meddelte selskabet i skrivelse af 4/3 2004 afslag på forsikringsdækning.

Klageren er utilfreds med selskabets afvisning og har over for nævnet påstået selskabet pligtig til at anerkende, at der – henset til tidsforløbet - er tale om udstrømning, og at konstruktionen med plastposen i europallen skal sidestilles med en beholder.

Selskabet har overfor nævnet fastholdet afslaget på forsikringsdækning. I skrivelse af 29/4 2004 anfører selskabet bl.a.:

"En træpalle beklædt med plastik er ikke en 'beholder' således som en sådan må fortolkes ud fra en naturlig sproglig forståelse. Dels er pallen ikke tæt, idet det blot er en træpalle med aftagelige sider der bruges til transport af gods fra f.eks. et byggemarked. Når pallen indvendigt beklædes med plast, er det ikke med henblik på, at denne skal være tæt i betydningen, at intet må trænge ud af den, men alene at der kan ske en hensigtsmæssig transport af sandet og opbevaring under brug.

Det forekommer voldsomt at stille en palle med sand på et stuegulv som gjort, og som sådan er pallen ikke beregnet til indendørs opbevaringsplads, hvor man på forhånd kan gå ud fra, at der ikke vil kunne sive vand ud.

Plast er ikke et stærkt materiale og kan nemt blive perforeret af en skovl, herved afviger pallen med plast også fra en naturlig forståelse af en beholder, idet denne må have som hovedformål, at kunne 'beholde' sit indhold.

Vores konsulent C.H. anser det for sandsynligt, at vand er sivet ud gennem et lille hul. Forsikringen dækker ikke skade som følge af udsivning. Det har formodningen

imod sig, at der er tale om pludselig udstrømning af vand, idet indholdet trods alt er sand.

Endelig er stuegulvet konstateret temmelig ramponeret, hvilket formentlig er årsagen til at forsikringstager vælger at køre så tung en last ind i stuen på gulvet, idet der kan være risiko for, at gulvet vil tage skade."

Af forsikringsbetingelserne fremgår bl.a.:

"**27. Udstrømning af vand, olie eller kølevæske**

Forsikringen dækker skade på grund af pludselig og uventet udstrømning (altså ikke dryp eller udsivning) af vand, olie eller kølevæske fra

- røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg.
- vand-, varme- og sanitetsinstallationer
- akvarier eller beholdere med rumindhold på mere end 20 l.

…

32. Pludselig skade

Forsikringen dækker pludselig skader, som ikke er påregnelige og ikke er dækket, undtaget eller begrænset under afsnittene 21-31, uanset om disse dækninger er omfattet af policen eller fravalgt.

Ved pludselig skade forstås skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag."

Nævnet udtaler:

Nævnet har gennemgået sagen og finder, at det våde sand ikke udgør en af de væsker, der er nævnet i de ovenfor gengivne forsikringsbetingelser. Allerede af den grund kan skaden ikke henføres under forsikringsbetingelsernes bestemmelse om udstrømning. Herefter og da skaden heller ikke i øvrigt findes dækningsberettiget efter forsikringsbe-

tingelserne, kan nævnet ikke kritisere, at selskabet har afvist at yde forsikringsdækning som sket, hvorfor

b e s t e m m e s :

Klagen kan ikke tages til følge.

Marianne Højgaard Pedersen

Udskriften bekræftes

Henning Jønsson