734/05

Den 13. oktober 2005 blev i sag nr. 66.420:

xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx

mod

Lærerstandens Brandforsikring G/S
Farvergade 17
1463 København K

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstageren, der har husforsikring i Lærerstandens Brandforsikring G/S, klager over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning for en anmeldt pludselig skade.

Klageren anmeldte, at en 110 l varmtvandsbeholder var faldet ud af det skab, hvor den var sat op med skruer.

Selskabet har afvist at yde erstatning for beholderen under henvisning til, at hændelsen ikke kan karakteriseres som pludselig i forsikringsbetingelsernes forstand.

Klageren har over for nævnet udtrykt utilfredshed med selskabets afgørelse. Således anfører klageren bl.a., at beholderen er faldet med en hastighed på 9,8 $m/s^2$, og at der således ikke er tvivl om, at skaden er sket pludseligt.

Selskabet har over for nævnet fastholdt sin afgørelse. Til støtte herfor anfører selskabet i skrivelse af 18/7 2005 bl.a.:

> "Som det fremgår af skadeanmeldelsen sad der på varmtvandsbeholderen både ophæng samt bolte og skruer, da den røg ud/ned fra væggen. Dette mener vi indikerer, at årsagen til at varmtvandsbeholderen er faldet ned, må skyldes at skruerne langsomt har sluppet sit tag i væggen. Dette sker typisk over et længere tidsrum.

Endvidere skal vi samtidig gøre opmærksom på, at vort medlem ikke har sandsynliggjort, at skaden kan være sket på en sådan måde, at årsagen vil kunne betegnes som pludselig.

Vi må derfor fastholde, at årsagen til at skaden er sket ikke er pludselig samt at der således ikke er dækning for den skete skade.

For god ordens skyld skal vi henvise til AK 61.831, der tager stilling til samme problemstilling."

Heroverfor anfører klageren, at en varmtvandsbeholder på 130 kg ikke løsner sig langsomt. Klageren henviser desuden til, at han bor i rækkehus, hvorfor en mulig forklaring kunne være, at en af naboerne havde anvendt en slagboremaskine på den anden side af væggen, hvilket havde fået varmtvandsbeholderen til at falde ned.

Af forsikringsbetingelserne fremgår bl.a.:

"**DÆKKET**

...

**6. Pludselig skade**

Skade som sker pludselig og som ikke er dækket eller undtaget andet sted.

Skaden er pludselig, når den sker på et tidspunkt og både skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet.

...

**UNDTAGET**

...

Skade sket over et tidsrum, f.eks. sætningsskader, rystelser fra trafik, frost eller tæringsskader."

Nævnet udtaler:
Efter sin gennemgang af sagen må nævnet lægge til grund, at skruerne, som beslaget til varmtvandsbeholderen var ophængt i, langsomt har løsnet sig. Som følge heraf - og i øvrigt i overensstemmelse med nævnets almindelige praksis - er nævnet enigt med selskabet i, at årsagen til skaden ikke kan anses som pludselig. Nævnet finder derfor ikke anledning til at kritisere, at selskabet har afvist at yde forsikringsdækning som sket.

Som følge heraf

b e s t e m m e s :

---

Klagen kan ikke tages til følge.

Poul Sørensen
formand

udskriften bekræftes

Henning Jønsson